



The Commonwealth of Massachusetts  
Executive Office of Health and Human Services  
Department of Public Health  
250 Washington Street, Boston, MA 02108 -4619

DEVAL L. PATRICK  
GOVERNOR

TIMOTHY P. MURRAY  
LIEUTENANT GOVERNOR

JUDYANN BIGBY, MD  
SECRETARY

JOHN AUERBACH  
COMMISSIONER

**PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA:**  
29 de novembro, 2008

**MAIS INFORMAÇÕES:**  
Jordan Coriza (617) 624-6063

**Relatório Estadual de Saúde: Impacto do HIV/AIDS em Massachusetts**

*2º Relatório Anual do Dia Mundial de Luta contra a AIDS destaca progresso e desafios na luta contra a epidemia.*

**BOSTON** – O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH) divulgou hoje um relatório que mostra que a incidência do HIV/AIDS continua alta entre homens gays/bissexuais e outros homens que têm relações sexuais com homens. O estudo também destaca que um percentual significativo dos gays ou homens bissexuais diagnosticados recentemente são homens de cor.

O relatório *Inequitable Impact: The HIV/AIDS Epidemic Among Gay and Bisexual Men and Other Men Who Have Sex With Men in Massachusetts* [Impacto injusto: a epidemia do HIV/AIDS entre homens gays e bissexuais e outros homens que têm relações sexuais com homens em Massachusetts] é o segundo relatório anual do Dia Mundial da Luta contra a AIDS divulgado pelo DPH com ênfase na epidemia no estado. O relatório observa que houve progresso na redução da transmissão do HIV em Massachusetts, especialmente entre usuários de drogas injetáveis e homens e mulheres heterossexuais. Entretanto, houve menor sucesso na queda das taxas de infecção entre homens que têm relações sexuais com homens ( HSH).

Mais de 50% das infecções de HIV relatadas durante 2004 e 2006 ocorreram entre homens gays/bissexuais e outros homens que têm relações sexuais com homens, ilustrando a magnitude da incidência levando-se em conta que apenas 4 a 9% dos homens em Massachusetts informaram em pesquisas de saúde que tiveram sexo com homens no último ano.

O Diretor do DPH John Auerbach disse que há sinais animadores no relatório, tal como o aumento no uso de camisinhas por homens adultos que têm relações sexuais com homens. Cinquenta e seis por cento (56%) dos homens que participaram de uma pesquisa de saúde em 2005-06 informaram o uso regular de camisinha, um aumento de 36% comparado a 2000.

“O uso de camisinhas salva vidas, portanto é um bom sinal que estamos vendo um aumento no seu uso”, disse o Diretor Auerbach. “Entretanto, ficou claro que com base nos dados desse relatório que precisamos fazer mais no sentido de comunicar mensagens de prevenção contra o HIV a homens que têm relações sexuais com homens”, acrescentou o diretor.

Auerbach observou que estratégias para atingir homens que têm relações sexuais com homens são geralmente complicadas por causa do contínuo estigma e discriminação contra homens gays e bissexuais. Estudos mostram que tais fatores contribuem para outros problemas de saúde, tais como abuso de drogas e álcool e problemas mentais, assim como para o risco elevado dos indivíduos se tornarem vítima de violência. Além disso, pacientes preocupados com discriminação têm menor probabilidade de revelar suas práticas sexuais ou buscar ajuda dos provedores de serviços de saúde.

(mais)

### **Relatório sobre HIV/AIDS de Massachusetts divulgado, página 2 de 3:**

O estado de Massachusetts, com apoio financeiro do órgão federal *Centers for Disease Control and Prevention* [Centros de Controle e Prevenção de Doenças], está trabalhando para aumentar as oportunidades de grupos específicos serem testados e receberem aconselhamento sobre HIV e outras infecções sexualmente transmitidas. O Departamento também pretende reduzir o número de pessoas que desconhecem sua condição de HIV aumentando a disponibilidade de testes de HIV rápidos através da implementação de protocolos de testes de rotina em prontos-socorros, centros comunitários de saúde, e consultórios médicos particulares.

As autoridades de saúde de Massachusetts disseram que estão utilizando o relatório divulgado hoje para avaliar e fazer ajustes em seus programas de prevenção, testes, vigilância e tratamento do HIV/AIDS.

Uma mudança que acontecerá em janeiro é a integração de dois órgãos dentro do DPH para melhor coordenar as atividades relacionadas ao HIV/AIDS no departamento. O DPH incorporará o *HIV/AIDS Bureau* [Divisão de HIV/AIDS] e o *Communicable Disease Control Bureau* [Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis] para utilizar de forma mais eficiente seus recursos clínicos e programáticos. O novo *Bureau of Infectious Disease Prevention, Response, and Services* [Divisão de Prevenção, Resposta e Serviços a Doenças Infecciosas] unirá várias áreas de prevenção, epidemiologia, medicina e política no DPH para lidar com múltiplas doenças infecciosas inter-relacionadas. Uma das metas dessa fusão é a integração dos modelos de prestação de serviços que atualmente estão divididos em categorias específicas de doenças. Tal ação faz sentido dado que os pacientes podem correr risco de contraírem mais de uma infecção. Por exemplo, dados recentes a respeito de doenças sexualmente transmissíveis em Massachusetts mostram que o número de casos de sífilis infecciosa aumentou 67% nos últimos dois anos, com incidência maior entre homens que têm relação com homens --e 50% dos HSHs diagnosticados com sífilis também são HIV positivo.

“Essa nova estrutura representa uma tendência crescente na consolidação dos serviços relacionados aos programas de HIV/AIDS”, disse Kevin Cranston, diretor da divisão de HIV/AIDS, e futuro diretor do novo órgão recém criado. “Esse tipo de integração é especialmente importante por causa dos resultados desse relatório. Precisamos examinar nossos esforços, especialmente entre a população HSH, para enfrentarmos aquilo que estamos observando ao longo dessa epidemia. Apesar de termos feito bastante progresso com muito esforço, a mensagem de prevenção não está chegando a muitos homens de Massachusetts.”

Uma cópia completa do relatório divulgado hoje pode ser encontrada no site do DPH, [www.mass.gov/dph/aids](http://www.mass.gov/dph/aids), ou ligando para (617) 624-5338.

#### **Outros destaques do relatório:**

- Desde maio de 2008, 17.295 pessoas em Massachusetts informaram estar vivendo com HIV/AIDS.
- De 2001 a 2004, a incidência de HIV relatada permaneceu entre 900 a 1.000 casos por ano. Em 2005 e 2006, a incidência relatada de HIV foi 886 e 744, respectivamente.
- Sexo entre homens continua sendo o maior modo isolado de exposição a HIV, 39% de todos os casos de infecção relatados.
- A proporção estimada de homens adultos que têm relações sexuais com homens e possuem HIV/AIDS é de 6.438 por 100.000, ou quase 25 vezes maior do que homens que têm relações sexuais com parceiros do sexo feminino.
- Entre homens brancos, ter relação sexual com indivíduos do mesmo sexo é o modo de exposição mais mencionado, representando 68% das exposições relatadas nessa população, com 15% das exposições sendo através de uso de drogas injetáveis.

**(mais)**

**Relatório sobre HIV/AIDS de Massachusetts divulgado, página 3 de 3:**

- Entre homens negros que têm relações sexuais com homens, 25% relatam a exposição através de sexo, com um número igual de indivíduos infectados através de uso de drogas injetáveis.
- Entre homens hispânicos, 25% informam exposição através de sexo com homens, enquanto que 44% através do uso de drogas injetáveis.

(Portuguese)

**-DPH-**